


# 172x200 mm




Heldragen linje är disktrasan (172x200 mm)  
Streckad linje är maximal tryckyta (152x180 mm)

Solid line is the dishcloth (172x200 mm)  
Dashed line is maximal printing area (152x180 mm)

Original i vektoriserad .eps / .pdf  
Färgerna i solida PMS U (ej i CMYK)

Original in vectorized .eps / .pdf  
Colours in solid PMS U (not in CMYK)

# 150x258 mm




Heldragen linje är disktrasan (150x258 mm)  
Streckad linje är maximal tryckyta (130x238 mm)

Solid line is the dishcloth (150x258 mm)  
Dashed line is maximal printing area (130x238 mm)

Original i vektoriserad .eps / .pdf  
Färgerna i solida PMS U (ej i CMYK)

Original in vectorized .eps / .pdf  
Colours in solid PMS U (not in CMYK)

# 303x258 mm




Heldragen linje är disktrasan (303x258 mm)  
Streckad linje är maximal tryckyta (280x238 mm)

Solid line is the dishcloth (303x258 mm)  
Dashed line is maximal printing area (280x238 mm)

Original i vektoriserad .eps / .pdf  
Färgerna i solida PMS U (ej i CMYK)

Original in vectorized .eps / .pdf  
Colours in solid PMS U (not in CMYK)

# 350x303 mm




Heldragen linje är disktrasan (350x258 mm)  
Streckad linje är maximal tryckyta (320x270 mm)

Solid line is the dishcloth (1350x258 mm)  
Dashed line is maximal printing area (320x270 mm)

Original i vektoriserad .eps / .pdf  
Färgerna i solida PMS U (ej i CMYK)

Original in vectorized .eps / .pdf  
Colours in solid PMS U (not in CMYK)

# 400x303 mm



Heldragen linje är disktrasan (400x303 mm)  
Streckad linje är maximal tryckyta (370x270 mm)

Solid line is the dishcloth (400x303 mm)  
Dashed line is maximal printing area (370x270mm)

Original i vektoriserad .eps / .pdf  
Färgerna i solida PMS U (ej i CMYK)

Original in vectorized .eps / .pdf  
Colours in solid PMS U (not in CMYK)

## **Viktig produkt- & tryckinformation**

- Original i vektoriserad .eps / .pdf
- Färgerna i solida PMS U eller TPX/TPG (ej i CMYK)
- Tryckfärgen blöder lite i tryck, vilket påverkar små detaljer, en negativ linje bör vara minst 0,7 mm tjock för att synas i tryck
- Vid tryck på färgad disktrasa kan endast en tryckfärg kan vara ljusare än trasans färg
- Exakta PMS-färger kan inte garanteras på färgade disktrasor

## **Important product & printing information**

- Original in vectorized .eps / .pdf
- Colours in solid PMS U or TPX/TPG (not in CMYK)
- The printing colours bleeds a little in print, which affects small details, a negative line should be at least 0.7 mm thick to be visible in print
- When printing on coloured dishcloths, only one printing colour can be lighter than the colour of the cloth
- Exact PMS colours cannot be guaranteed on coloured dishcloths